



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES ARMÉES

AUTORITÉ DE SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE D'ÉTAT

CERTIFICAT D'AGRÉMENT

APPROVAL CERTIFICATE

ORGANISME D'ENTRETIEN

MAINTENANCE ORGANISATION

FRA-145-0017

Vu le décret n°2013-366 du 29 avril 2013 et l'instruction interministérielle dite FRA, en vigueur, relative au maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relative à l'agrément des organismes et des personnes participant à ces tâches, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, le directeur de la sécurité aéronautique d'État, certifie que :

Pursuant to the decree n°2013-366 of 29 April 2013 and the interministerial instruction FRA relating to the continuing airworthiness of military and State owned aircraft and to aeronautical products, parts and appliances and relating to the approval of organisations and personnel to the conditions specified hereafter, the Director of the State Aviation Safety Authority, certifies that

SABENA TECHNICS FNI
Aéroport de Nîmes Garons
30800 Saint Gilles

est un organisme d'entretien Partie FRA-145 autorisé à entretenir les produits répertoriés dans le tableau d'agrément joint en annexe et à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service en utilisant la référence ci-dessus
is a part FRA-145 maintenance organisation approved to maintain products listed in the attached annex and to issue release to service certificates using the above mentioned reference.

CONDITIONS / conditions :

1. Le présent agrément est limité au domaine d'application défini dans la section correspondante du manuel approuvé des spécifications de l'organisme d'entretien (MOE) comme spécifié à l'annexe III de l'instruction interministérielle FRA.
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition as referred to the annex of interministerial instruction named Part FRA-145.
2. Le présent agrément implique le respect des procédures prévues dans le manuel approuvé des spécifications de l'organisme d'entretien (MOE) comme spécifié dans la Partie FRA-145
This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition as referred to the Part FRA-145.
3. Le présent agrément est valable tant que l'organisme d'entretien agréé Partie FRA-145 respecte les dispositions de la Partie FRA-145
This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with the Part FRA-145.
4. Sous réserve de respecter les conditions 1 à 3 ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré
Subject to compliance with the conditions 1 to 3 here above, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has been previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Date de délivrance initiale : 14 juin 2013

Date of initial issue

Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État
Signed et par délégation

Le général de brigade Marc de Bouvier
Directeur de la navigabilité



TABLEAU D'AGRÉMENT de l'ORGANISME D'ENTRETIEN
 MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

FRA-145-0017

SABENA TECHNICS FNI

Aéroport de Nîmes Garons
 30800 Saint Gilles

CLASSE <i>Class</i>	CATÉGORIES <i>Rating</i>	LIMITATIONS <i>Limitations</i>		
		BASE <i>Base</i>	LIGNE <i>Line</i>	
AÉRONEFS <i>AIRCRAFT</i>	A1 Avions au-delà de 5700 kg <i>Aeroplane above 5700 kg</i>	C 135 FR Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>	X	X
		KC-135RG Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>	X	X
		CN235-200M Sur le site de Papeete <i>In the facility of</i>	X	X
		Falcon 200 Guardian Sur le site de Papeete <i>In the facility of</i>	X	X
		Sur le site de Tontouta <i>In the facility of</i>		X
		CL-215-6B11 (CL-415 Variant) Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>	X	X
		Conair Turbo Firecat Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>	X	X
		DHC-8-402 Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>	X	X
	A2 Avion de 5700 kg et moins <i>Aeroplane of 5700 kg or less</i>	B200 (Super King Air) Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>	X	X

Date de délivrance initiale : 14/06/2013

Date of original issue

N° de révision : 3

Revision number

Date de la présente révision : 04 juin 2018

Date of this revision

Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État
Signed

et par délégation
 Le général de brigade Marc de Bouvier
 Directeur de la navigabilité



TABLEAU D'AGRÈMENT de l'ORGANISME D'ENTRETIEN
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

FRA-145-0017

SABENA TECHNICS FNI

Aéroport de Nîmes Garons
30800 Saint Gilles

CLASSE <i>Class</i>	CATÉGORIES <i>Rating</i>	LIMITATIONS <i>Limitations</i>
MOTEURS <i>COMPLETE ENGINES</i>	B1 TURBINES <i>Turbines</i>	Opérations d'entretien, conformément au manuel des spécifications de l'organisme d'entretien FRA-145 -0017, sur les moteurs : <i>Maintenance operations, in accordance with the maintenance organisation exposition FRA-145-0017, on the engines :</i> <ul style="list-style-type: none"> • CFM56-2B1 Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i> • CT7-9C Sur le site de Papeete <i>In the facility of</i> • ATF3-6A-3C Sur le site de Papeete <i>In the facility of</i> • PW123AF Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i> • PT6A-67AF Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i> • PW150A Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i> • PT6A-42 Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>
	B3 APU <i>APU</i>	Opérations d'entretien, conformément au manuel des spécifications de l'organisme d'entretien FRA-145 -0017, sur les APU : <i>Maintenance operations, in accordance with the maintenance organisation exposition FRA-145-0017, on the APU :</i> <ul style="list-style-type: none"> • 161331-135 (Hamilton Sundstrand) Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>

Date de délivrance initiale : 14/06/2013
Date of original issue

N° de révision : 3
Revision number

Date de la présente révision : 04 juin 2018
Date of this revision

Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État
Signed et par délégation
 Le général de brigade Marc de Bouvier
 Directeur de la navigabilité



TABLEAU D'AGRÈMENT de l'ORGANISME D'ENTRETIEN
 MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

FRA-145-0017

SABENA TECHNICS FNI

Aéroport de Nîmes Garons
 30800 Saint Gilles

CLASSE <i>Class</i>	CATÉGORIES <i>Rating</i>	LIMITATIONS <i>Limitations</i>
MOTEURS <i>COMPLETE ENGINES</i>	B3 APU <i>APU</i>	Opérations d'entretien, conformément au manuel des spécifications de l'organisme d'entretien FRA-145 -0017, sur les APU : <i>Maintenance operations, in accordance with the maintenance organisation exposition FRA-145-0017, on the APU :</i> <ul style="list-style-type: none"> • RUBIS 078-1 (Microturbo) Sur le site de Papeete <i>In the facility of</i> • 4503067A (Hamilton Sundstrand) Sur le site de Nîmes <i>In the facility of</i>
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LE MOTEUR COMPLET ET LES APU <i>COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINE AND APU</i>	C1 Air conditionné et pressurisation <i>Conditioning air & pressurisation</i> C2 Pilote automatique <i>Automatic pilot</i> C3 Communication et navigation <i>Communication and navigation</i> C4 Portes et Panneaux <i>Doors - Hatches</i> C5 Génération électrique <i>Electrical power</i> C6 Aménagement <i>Equipment</i> C7 Moteur - APU <i>Engine - APU</i> C8 Commandes de vol <i>Flight controls</i> C9 Carburant - Cellule <i>Fuel - Airframe</i> C12 Hydraulique <i>Hydraulic</i> C13 Instruments <i>Instruments</i> C14 Atterrisseurs <i>Landing gear</i> C15 Oxygène <i>Oxygen</i>	Voir la liste de capacité associée au manuel des spécifications de l'organisme d'entretien FRA-145-0017. <i>Refer to the capability list associated with the FRA-145-0017 maintenance organization exposition.</i>


Date de délivrance initiale : 14/06/2013 <i>Date of original issue</i>	Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État et par délégation <i>Signed</i> Le général de brigade Marc de Bouvier Directeur de la navigabilité
N° de révision : 3 <i>Revision number</i>	
Date de la présente révision : 04 juin 2018 <i>Date of this revision</i>	

TABLEAU D'AGRÈMENT de l'ORGANISME D'ENTRETIEN
 MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

FRA-145-0017

SABENA TECHNICS FNI

Aéroport de Nîmes Garons
 30800 Saint Gilles

CLASSE <i>Class</i>	CATÉGORIES <i>Rating</i>	LIMITATIONS <i>Limitations</i>
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LE MOTEUR COMPLET ET LES APU <i>COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINE AND APU</i>	C16 Hélices <i>propellers</i> C18 Protection givre/pluie/incendie <i>Protection ice/rain/fire</i> C20 Structures <i>Structural</i>	Voir la liste de capacité associée au manuel des spécifications de l'organisme d'entretien FRA-145-0017. <i>Refer to the capability list associated with the FRA-145-0017 maintenance organization exposition.</i>
SERVICES SPÉCIALISÉS <i>SPECIALIZED SERVICES</i>	D1 CND <i>Non Destructive Testing</i>	Voir le domaine d'activité associé au manuel des spécifications de l'organisme d'entretien FRA-145-0017 <i>Refer to the scope of work associated with the FRA-145-0017 maintenance organisation exposition</i> <ul style="list-style-type: none"> • Courants de Foucault <i>Eddy current inspection</i> • Ressuage <i>Dye penetrant inspection</i> • Ultrasons <i>Ultrasonic inspection</i> • Radiographie <i>Radiographic inspection</i> • Magnétoscopie <i>Magnaflux inspection</i>

Le présent programme se limite aux produits et activités mentionnés dans la section du domaine d'application contenue dans le manuel approuvé des spécifications de l'organisme d'entretien (MOE) comme spécifié dans la FRA-145.
This approval schedule is limited to those products and activities specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition referred to the FRA-145.

Les activités d'entretien sont réalisées sur les sites de : Nîmes (30), Papeete (987) et Tontouta (988)
The maintenance activities are carried out on the areas of :

Référence du MOE : Le Supplément MOE FRA-145 Edition 2 révision 0 de mai 2018 (et ses révisions ultérieures approuvées) s'appuie sur le MOE PART-145 de l'agrément FR.145.102

MOE reference : the supplement MOE FRA-145 Edition 2 revision 0 of may 2018 (and the future approved revisions) uses the MOE PART-145 of the approval FR.145.102

Date de délivrance initiale : **14/06/2013**
Date of original issue

N° de révision : **3**
Revision number

Date de la présente révision : **04 juin 2018**
Date of this revision

Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État et par délégation
 Le général de brigade Marc de Bouvier
 Directeur de la navigabilité



TABLEAU D'AGRÉMENT de l'ORGANISME D'ENTRETIEN
 MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

FRA-145-0017

SABENA TECHNICS FNI

Aéroport de Nîmes Garons
 30800 Saint Gilles

Suivi des révisions
 Follow-up of revisions

Numéro de révision <i>Number of revision</i>	Périmètre <i>Perimeter</i>	Date <i>Date</i>
0	<p>Catégorie A1 : C135 FR (base/ligne – site de Nîmes) <i>Rating A1: C135FR (base line – in the facility of Nîmes)</i></p> <p>Catégorie B1 : CFM56-2B1 (site de Nîmes) <i>Rating B1 : CFM56-2B1 (in the facility of Nîmes)</i></p> <p>Catégorie B3 : 161331-135 (Hamilton Sundstrand) (site de Nîmes) <i>Rating B3 : 161331-135 (Hamilton Sundstrand) (in the facility of Nîmes)</i></p> <p>Catégories : C1 ; C3 ; C4 ; C5 ; C6 ; C7 ; C8 ; C9 ; C14 ; C15 ; C20 (site de Nîmes) <i>Rating : C1 ; C3 ; C4 ; C5 ; C6 ; C7 ; C8 ; C9 ; C14 ; C15 ; C20 (in the facility of Nîmes)</i></p> <p>Catégories D1 CND : Courants de Foucault ; Magnétoscopie ; Ressuage ; Ultrasons ; Radiographie (site de Nîmes). <i>Rating D1 Non Destructive Testing : Eddy current inspection ; Magnaflux inspection ; Dye Penetrant inspection ; Ultrasonic inspection ; Radiographic inspection (in the facility of Nîmes).</i></p>	14/06/2013
1	<p>Catégorie A1 : ajout CN-235-200M et Falcon 200 Gardian (base/ligne – site de Papeete). <i>Rating A1 : addition CN-235-200M and Falcon 200 Gardian (base/line – in th facility of Papeete)</i></p> <p>Catégorie B1 : extension CT7-9C et ATF3-6A-3C (site de Papeete) <i>Rating B1 : extension CT7-9C et ATF3-6A-3C (in the facility of Papeete)</i></p> <p>Catégorie B3 : Ajout RUBIS 078-1 (Microturbo) (site de Papeete) <i>Rating B3 Addition RUBIS 078-1 (Microturbo) (in the facility of Papeete)</i></p> <p>Catégories : C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; C6 ; C7 ; C8 ; C9 ; C12 ; C13 ; C14 ; C15 ; C16 ; C18 ; C20 (site de Papeete) <i>Rating : C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; C6 ; C7 ; C8 ; C9 ; C12 ; C13 ; C14 ; C15 ; C16 ; C18 ; C20 (in the facility of Papeete)</i></p> <p>Catégories D1 CND : Courants de Foucault ; Magnétoscopie ; Ressuage ; Ultrasons ; (site de Papeete). <i>Rating D1 Non Destructive Testing : Eddy current inspection ; Magnaflux inspection ; Dye Penetrant inspection ; Ultrasonic inspection ; (in the facility of Papeete).</i></p>	27/08/2014


Date de délivrance initiale : 14/06/2013 <i>Date of original issue</i>	Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État et par délégation Le général de brigade Marc de Bouvier Directeur de la navigabilité
N° de révision : 3 <i>Revision number</i>	
Date de la présente révision : 04 juin 2018 <i>Date of this revision</i>	

TABLEAU D'AGRÈMENT de l'ORGANISME D'ENTRETIEN
 MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

FRA-145-0017

SABENA TECHNICS FNI

Aéroport de Nîmes Garons
 30800 Saint Gilles

Suivi des révisions <i>Follow-up of revisions</i>		
Numéro de révision <i>Number of revision</i>	Périmètre <i>Perimeter</i>	Date <i>Date</i>
2	<p>Catégorie A1 : extension CL-215-6B11 (CL-415 Variant), Conair Turbo Firecat et DHC-8-402 (base et ligne – sites de Nîmes et Marseille) ; <i>Rating A1 : extension CL-215-6B11 (CL-415 Variant), Conair Turbo Firecat and DHC-8-402 (base and line – in the facilities of Nîmes and Marseille) ;</i></p> <p>Catégorie A2 : B200 (Super King Air) (base et ligne – sites de Nîmes et Marseille) ; <i>Rating A2 : B200 (Super King Air) (base and line – in the facilities of Nîmes and Marseille) ;</i></p> <p>Catégorie B1 : ajout PW123AF, PT6A-67, PW150A et PT6A-42 (sites de Nîmes et Marseille).. <i>Rating B1 : addition PW123AF, PT6A-67, PW150A and PT6A-42 (in the facilities of Nîmes and Marseille)</i></p> <p>Catégorie B3 : ajout 4503067A (Hamilton Sundstrand) (sites de Nîmes et Marseille).. <i>Rating B3 : addition 4503067A (Hamilton Sundstrand) (in the facilities of Nîmes and Marseille)</i></p> <p>Catégories : C1 ; C5 ; C6 ; C13 ; C18 ; (site de Tontouta) <i>Rating : C1 ; C5 ; C6 ; C13 ; C18 ; (in the facility of Tontouta)</i></p>	20/03/2017
3	<ul style="list-style-type: none"> - Suppression du site de Marseille <i>Facility of Marseille : Suppression</i> - Extensions : <i>Extensions</i> <ul style="list-style-type: none"> o Site de Tontouta : catégorie A1 – Falcon 200 gardian <i>Facility of Tontouta : rating A1 - Falcon 200 gardian</i> o Site de Nîmes : catégorie A1 : KC-135RG ; catégorie C18 <i>Facility of Nîmes : rating A1 : KC-135RG ; rating C18</i> 	04/06/2018

Date de délivrance initiale : 14/06/2013
Date of original issue

N° de révision : 3
Revision number

Date de la présente révision : 04 juin 2018
Date of this revision

Signature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État
 et par délégation
 Le général de brigade Marc de Bouvier
 Directeur de la navigabilité

